



Câmara Municipal de Bicas

Secretaria Legislativa

Requerimento nº 33/2023

REQUERIMENTO Nº 33/2023

APROVADO


Em 10 / 04 / 2023

Presidente

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bicas:

A vereadora que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do Art. 163, VII, do Regimento Interno, que seja informado se existem ações para instalação de sistema de monitoramento e vigilância nas escolas da rede municipal de ensino.

Sala das sessões da Câmara, em 10 de abril de 2023.


Melissa Terra Agreli Mattos
Vereadora

Justificação: A implantação de sistemas de monitoramento e vigilância nas escolas da rede municipal de ensino pode proporcionar diversas vantagens significativas. Em primeiro lugar, a presença desses sistemas pode aprimorar a segurança nas instituições escolares, permitindo que as autoridades detectem e respondam prontamente a qualquer atividade suspeita ou



Câmara Municipal de Bicas

Secretaria Legislativa

Requerimento nº 33/2023

potencialmente perigosa. Além disso, as câmeras de segurança podem coibir o bullying e outros comportamentos inadequados, fomentando um ambiente escolar seguro e respeitoso.

Outra vantagem importante é a salvaguarda do patrimônio escolar, prevenindo vandalismo, roubos e outros tipos de danos. Ademais, as câmeras de vigilância podem monitorar as salas de aula, garantindo a segurança de alunos e professores e auxiliando na identificação e solução de possíveis problemas comportamentais. Tais medidas podem aumentar a eficiência nas escolas, permitindo que os administradores monitorem a atividade em toda a instituição e tomem decisões fundamentadas para otimizar o desempenho geral da escola.

Por fim, a instalação de sistemas de monitoramento e vigilância também pode proporcionar tranquilidade aos pais e responsáveis, uma vez que podem ter a certeza de que seus filhos estão em um ambiente seguro e protegido.

Conforme art. 113, XXII da Lei Orgânica Municipal, o prazo para resposta é até 21 / 04 / 2023


Secretária Executiva
Câmara Municipal de Bicas